

ORIGINAL LINE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die robusten Motorradlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstung als auch als Originalersatzteile. Überzeuge dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Physical Attributes & Dimensions
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Sockel (Normbezeichnung)
ORIGINAL LINE S1	40 W ¹⁾	12 V	25/25 W	13,2 V	BA20d
ORIGINAL LINE S2	40 W ¹⁾	12 V	35/35 W	13,2 V	BA20d
ORIGINAL LINE HS1	36,8 / 36,8 W ¹⁾	12 V	35 W	13,2 V	PX43t






Produkt-Bezeichnung	Länge	Durchmesser	Lebensdauer		Zertifikate & Standards
			Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie
ORIGINAL LINE S1	67.0 mm	15.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	S1
ORIGINAL LINE S2	71.0 mm	14.7 mm	100 / 200 hr	180 / 400 hr	S2
ORIGINAL LINE HS1	85.0 mm	16.5 mm	75 / 150 hr ²⁾	150 / 300 hr ²⁾	HS1

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL LINE S1	4050300942650 4052899157774	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL LINE S2	4052899136786 4052899136755 4052899929692 4062172184670 4008321183309 4050300942629 4052899593626	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL LINE HS1	4062172180771 4008321508805 4052899253575 4052899418042 4052899253513 4052899408418 4008321056740 4008321056764 4050300439969 4062172395588	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

¹⁾ Maximum

²⁾ Wendel 1

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL S1 64326
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL MOTORCYCLE S2 64327
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL MOTORCYCLE HS1 64185

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

