

ROADSIGHT OWRCS4

ROADSight OWRCS4



Unterstützt bis zu 2 Kamerasignale

Unterstützt den gleichzeitigen Anschluss und die Anzeige von zwei unabhängigen Kamerasignalen (Zusatzkamera separat erhältlich)



110°-Sichtfeld

Mit klarem Digitaldisplay, weitem 110°-Sichtfeld und Einparkhilfslinien auf dem Bildschirm für ein sichereres Gefühl beim Rückwärtsfahren in jeder Umgebung



IP-Schutzklasse 67

Die OWRCS4 ist staubdicht und wasserresistent gemäß IP-Schutzklasse 67

Rundumsicht für ein angenehmeres Fahrgefühl

Verbesserung der Sicht mit dem OSRAM OWRCS4 4,3" kabellosen Rückfahrkamerasystem, entwickelt für eine unkomplizierte Installation und zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Fahrzeugen.

Der kompakte 4,3"-Digitalmonitor bietet ein klares Bild mit einem 110°-Sichtfeld und unterstützt beim sicheren Rückwärtsfahren, Einparken und Manövrieren.

Die nach IP67 wasserdichte Kamera sorgt für Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen - von städtischem Regen bis zu Staub im Gelände - während die kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern eine unkomplizierte, kabellose Installation ermöglicht. Einparkhilfslinien auf dem Bildschirm unterstützen präzises Rangieren, und eine zweite Kamera (separat erhältlich) kann zur Erweiterung des Sichtfelds hinzugefügt werden.

Kompatibel mit 12 V- und 24 V-Systemen bietet das OWRCS4 dank der verstellbaren Saugnapfhalterung flexible Montagemöglichkeiten und ist somit ideal für Autos, Transporter, Wohnwagen und Wohnmobile geeignet.



Technische Daten

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
ROADSIGHT OWRCS4	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	c1a06452-e79b- 4348-b6a4- 649c0ac78be0

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction ROADsight OWRCS4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.