

NIGHT BREAKER SILVER H4

Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis



Bis zu 100 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 130 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis

Für mehr Licht bei optimierter Lebensdauer



Die Performance OSRAM Halogenlampen mit längster Lebensdauer

Mit der NIGHT BREAKER SILVER bietet OSRAM eine leistungsstarke und dabei langlebige Halogenlampe für dein Fahrzeug. Die OSRAM NIGHT BREAKER SILVER erzeugt im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu 100 % mehr Helligkeit mit einem bis zu 130 m langen Lichtkegel. Der Fahrer kann Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher erkennen, sodass ihm mehr Zeit zum Reagieren bleibt. Außerdem überzeugen diese Autolampen durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das moderne Design mit einer attraktiven Silberkuppe (H4/H7/H11). Die perfekte Wahl für Fahrer mit hohen Ansprüchen an Lichtstärke und Lebensdauer.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64193NBS
---------------	----------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W ¹⁾
Nennspannung	12 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1650/1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	13.0 mm
Produktgewicht	21.30 g
Länge	82.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P43t

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 / 400 hr ¹⁾
Lebensdauer Tc	500 / 900 hr ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
---------------	----

Umwelt Informationen



Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.60 dm ³	28.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3095.00 g
4062172387453	NIGHT BREAKER SILVER H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.60 dm ³	72.00 g
4062172387460	NIGHT BREAKER SILVER H4	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	437.00 g
4062172395687	NIGHT BREAKER SILVER H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm ³	33.00 g
4062172395694	NIGHT BREAKER SILVER H4	Versandschachtel 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	402.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Icon	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM