

## ORIGINAL LINE S2

Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Die robusten Motorradlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstung als auch als Originalersatzteile. Überzeuge dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

### General Product Information

Bestellnummer	64327
---------------	-------

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	40 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12 V
Nennleistung	35/35 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	650/465 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Physical Attributes & Dimensions



Socket (Normbezeichnung)	BA20d
Länge	71.0 mm
Durchmesser	14.7 mm
Produktgewicht	13.30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	100 / 200 hr
Lebensdauer Tc	180 / 400 hr

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	S2
---------------	----

### Umwelt Informationen



Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899136786   4052899136755   4052899929692   4062172184670   4008321183309   4050300942629   4052899593626
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300942629	ORIGINAL LINE S2	FS ECO 1	30 mm x 30 mm x 68 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	
4050300942636	ORIGINAL LINE S2	Versandschachtel 100	316 mm x 160 mm x 156 mm	7.89 dm <sup>3</sup>	1891.00 g
4052899136755	ORIGINAL LINE S2	FS ECO 1	30 mm x 30 mm x 76 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899136779	ORIGINAL LINE S2	Versandschachtel 100	400 mm x 160 mm x 135 mm	8.64 dm <sup>3</sup>	1796.00 g
4052899929692	ORIGINAL LINE S2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 21 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	20.00 g
4052899929708	ORIGINAL LINE S2	Versandschachtel 10	200 mm x 109 mm x 152 mm	3.31 dm <sup>3</sup>	280.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
 Addon Technical Information Product Certificates HAL



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL MOTORCYCLE S2 64327

## Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM