

## ORIGINAL LINE HB3

Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

### General Product Information

Bestellnummer	9005
---------------	------

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	73 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12 V
Nennleistung	60 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1700 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

### Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	18.20 g
Länge	76.2 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P20d

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	280 hr
Lebensdauer Tc	550 hr

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3
---------------	-----

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321171214   4052899408562   4062172404662   4050300137193   4008321166937   4008321021083   4062172395304   4008321021014   4008321795298
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300137193	ORIGINAL LINE HB3	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4050300137216	ORIGINAL LINE HB3	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2768.00 g
4062172395304	ORIGINAL LINE HB3	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	30.00 g
4062172395311	ORIGINAL LINE HB3	Versandschachtel 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm <sup>3</sup>	371.00 g




Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei
-------

## Produktdatenblatt

---

	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL HB3 9005

---

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM