

ORIGINAL - METAL BASE T4W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockeln bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	3893
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	4 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	4 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	8.8 mm
Produktgewicht	1.86 g
Länge	27.4 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BA9s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 hr
Lebensdauer Tc	1200 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	T4W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300838489	OSRA3893	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838489	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Unverpackt 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.11 dm ³	2.00 g
4008321095626	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	178.00 g
4062172395984	ORIGINAL - METAL BASE T4W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm ³	14.00 g
4062172395991	ORIGINAL - METAL BASE T4W	Versandschachtel 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	162.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei

Produktdatenblatt



User instruction
GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise



Addon Technical Information
Product Certificates AUX

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM