

ROADSIGHT OWRCS4

ROADsight OWRCS4



Unterstützt bis zu 2 Kamerasignale

Unterstützt den gleichzeitigen Anschluss und die Anzeige von zwei unabhängigen Kamerasignalen (Zusatzkamera separat erhältlich)



110°-Sichtfeld

Mit klarem Digitaldisplay, weitem 110°-Sichtfeld und Einparkhilfslinien auf dem Bildschirm für ein sichereres Gefühl beim Rückwärtsfahren in jeder Umgebung



IP-Schutzklasse 67

Die OWRCS4 ist staubdicht und wasserresistent gemäß IP-Schutzklasse 67



Rundumsicht für ein angenehmeres Fahrgefühl

Verbesserung der Sicht mit dem OSRAM OWRCS4 4,3" kabellosen Rückfahrkamerasystem, entwickelt für eine unkomplizierte Installation und zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Fahrzeugen.

Der kompakte 4,3"-Digitalmonitor bietet ein klares Bild mit einem 110°-Sichtfeld und unterstützt beim sicheren Rückwärtsfahren, Einparken und Manövrieren.

Die nach IP67 wasserdichte Kamera sorgt für Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen - von städtischem Regen bis zu Staub im Gelände - während die kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern eine unkomplizierte, kabellose Installation ermöglicht. Einparkhilfslinien auf dem Bildschirm unterstützen präzises Rangieren, und eine zweite Kamera (separat erhältlich) kann zur Erweiterung des Sichtfelds hinzugefügt werden.

Kompatibel mit 12 V- und 24 V-Systemen bietet das OWRCS4 dank der verstellbaren Saugnapfhalterung flexible Montagemöglichkeiten und ist somit ideal für Autos, Transporter, Wohnwagen und Wohnmobile geeignet.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Auflösung	-
Wired length	10 m

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	c1a06452-e79b-4348-b6a4-649c0ac78be0

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172412285	ROADSIGHT OW RCS4	Faltschachtel 1	189 mm x 167 mm x 80 mm	2.52 dm³	357.00 g
4062172412292	ROADSIGHT OW RCS4	Versandschachtel 2	209 mm x 187 mm x 194 mm	7.58 dm³	914.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction ROADsight OW RCS4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

